

P1 alap

alap padlóburkolat
színe: világos bézs
csúszásállóság: R9 minimum
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P3 intarzia

intarziák
szín: sárgás-narancsos, mintás
csúszásállóság: R9 minimum
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P4 intarzia

intarziák
szín: kivi-zöld, mintás
csúszásállóság: R9 minimum
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P5 intarzia

intarziák
szín: kek-türkiz, mintás
csúszásállóság: R9 minimum
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P6 intarzia

intarziák
szín: sárga-rózsaszín, mintás
csúszásállóság: R9 minimum
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P7 csúszás

vízre helyiségekben
szín: mint P11
csúszásállóság: R10
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P8 sport

sportteremben
szín: fu-zöld, homogén
csúszásállóság: R10
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P9 sport

sportteremben
szín: világos szürke, homogén
csúszásállóság: R10
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

P10 sport

sportteremben
szín: lazac, homogén
csúszásállóság: R10
tüvédelem: bolcsodénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál CH-s1 minimum; tüvédelemi műleírás szerint!

MEGJEGYZÉS PADLÓBURKOLATHOZ:

Az padlóburkolat terven jelölt burkok készítése terve a következő beszállítási tervekkel összhangban:
A padlóburkolat műszaki követelményéről, műszaki kialakításáról és csomópontjairól, és a megfelelő padlóburkolati anyag kiválasztásáról a GEMERAL ÉPÍTÉSZETI IROVÁNY alapján kell eljárni.
A GEMERAL ÉPÍTÉSZETI IROVÁNY 11. pontjában meghatározott követelmények szerinti anyag kiválasztásáról a GEMERAL ÉPÍTÉSZETI IROVÁNY alapján kell eljárni.
Tüvédelemi körülmények a Tüvédelemi Szakmérők műleírása irányműve alapján, az építési helyszínen a Tüvédelemi Szakmérők műleírása alapján, meg kell határozni a szükséges tüvédelemi műleírásokat.
Terveket kidolgozta a GEMERAL Építész Tervező irodája alapján a Megbízóval és Beszállítókkal közösen történték!

MEGJEGYZÉS:
MÉRTELKÉSEN HASZNÁLJUK A GEMERAL ÉPÍTÉSZETI IROVÁNYBAN MEGHATÁROZOTT MÉRTEKELT MÉRŐKÉZELÉSEKET!
MINDEN VÁLTOZTATÁSRA, A MEGBÍZÓ ÉS A GEMERAL ÉPÍTÉSZETI IROVÁNY ALAPJÁN KÉRDŐJELEZTETNEM KÉREM!

IDESÜSS ÓVODA ÉS BOLCSÓDE

MUNKÁK MEGNEVEZÉSE:
IDESÜSS ÓVODA ÉS BOLCSÓDE
Szállás: area 5, 1103 Budapest
1183 Budapest
Beszállító: GEMERAL Építész Iroda

MEGBÍZÓ:
Gyermekkor Alapítvány
Kisbuda utca 11.
1183 Budapest
Megbízott: Tóthné Kóvári Csilla

GENERAL ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Haller Péter
Tudorpark utca 3-5
1183 Budapest
TUDVÉDELEMI SZAKERTŐ:
Lukács István
Tüvédelemi szakértő

BESZÁLLÍTÓK/TERVEZŐK:
Burkolatok: GEMERAL Építész Iroda
Tüvédelem: GEMERAL Építész Iroda
Elektromos: GEMERAL Építész Iroda
Gyermekkor Alapítvány

GENERAL BURKOLATTERV ALAPRAZÁSI MÓDOSÍTÓI
BÉ-01M
2015.07.10.

MICROarchitects

